



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ
Δ/νση: Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
Τμήμα: Προμηθειών
Πληρ. : Σ. ΜΑΚΡΗ
Τηλ.: 210-8802962

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αθήνα, 20/09/2023
Αρ. πρωτ.: 54156

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια νέων εξειδικευμένων switches στο σύνολο των γραφείων του Οργανισμού Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Νομαρχιακές Μονάδες, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού έως 29.000 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά *βάσει τιμής* (χαμηλότερη τιμή).

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς, για την προμήθεια νέων εξειδικευμένων switches στο σύνολο των γραφείων του Οργανισμού Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Νομαρχιακές Μονάδες, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) – όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το πλήθος και το είδος των switches περιγράφεται στον επόμενο πίνακα:

Είδος	Πλήθος
Switch 24port PoE	38
Switch 24port	9
Switch 48port PoE	2
Switch 48port	4

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές

24-PORT PoE SWITCH	
Total ports	>=28
10/100/1000 autosensing PoE BASE-T Ports	>=24
1 GbE SFP ports	>=4
Console port	YES
USB slot	YES
Flash memory	>= 256 MB
DRAM	>= 512 MB
CPU	>= 800 MHz
Packet Buffer	>= 1.5MB
Switching Capacity	>= 55 Gbps
Power dedicated to PoE	>= 190W
Managed	YES
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)	YES
L2 Features	802.1D STP
	802.1s MSTP
	802.1w RSTP
L3 Features	IPv4 routing (>=32 static routes)
VLAN Trunking	YES
VLAN	802.1Q
ACL (Access Control List)	>= 512 rules
	Time Based ACL
Quality of Service (QoS)	802.1p
Security	SSL
	SSH
	802.1X Authentication
	Storm control
	STP loopback guard
	HOL blocking
Management	DoS prevention
	Web-based GUI
	CLI management
	SNMP
SSH	
Port security	YES
Radius Feature	YES
Rack mountable	YES
Firmware upgrade	web browser and scp over ssh

24-PORT SWITCH	
Total ports	>=28
10/100/1000 autosensing BASE-T Ports	>=24

23PROC013442987 2023-09-20

1 GbE SFP ports	>=4
Console port	YES
USB slot	YES
Flash memory	>= 256 MB
DRAM	>= 512 MB
CPU	>= 800 MHz
Packet Buffer	>= 1.5MB
Switching Capacity	>= 55 Gbps
Managed	YES
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)	YES
L2 Features	802.1D STP
	802.1s MSTP
	802.1w RSTP
L3 Features	IPv4 routing (>=32 static routes)
VLAN Trunking	YES
VLAN	802.1Q
ACL (Access Control List)	>= 512 rules
	Time Based ACL
Quality of Service (QoS)	802.1p
Security	SSL
	SSH
	802.1X Authentication
	Storm control
	STP loopback guard
	HOL blocking
	DoS prevention
Management	Web-based GUI
	CLI management
	SNMP
	SSH
Port security	YES
Radius Feature	YES
Rack mountable	YES
Firmware upgrade	web browser and scp over ssh

48-PORT PoE SWITCH	
Total ports	>=52
10/100/1000 autosensing PoE BASE-T Ports	>=48
1 GbE SFP ports	>=4
Console port	YES
USB slot	YES
Flash memory	>= 256 MB
DRAM	>= 512 MB

23PROC013442987 2023-09-20

CPU	>= 800 MHz
Packet Buffer	>= 3MB
Switching Capacity	>= 100 Gbps
Power dedicated to PoE	>= 370W
Managed	YES
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)	YES
L2 Features	802.1D STP
	802.1s MSTP
	802.1w RSTP
L3 Features	IPv4 routing (>=32 static routes)
VLAN Trunking	YES
VLAN	802.1Q
ACL (Access Control List)	>= 512 rules
	Time Based ACL
Quality of Service (QoS)	802.1p
Security	SSL
	SSH
	802.1X Authentication
	Storm control
	STP loopback guard
	HOL blocking
	DoS prevention
Management	Web-based GUI
	CLI management
	SNMP
	SSH
Port security	YES
Radius Feature	YES
Rack mountable	YES
Firmware upgrade	web browser and scp over ssh

48-PORT SWITCH	
Total ports	>=52
10/100/1000 autosensing BASE-T Ports	>=48
1 GbE SFP ports	>=4
Console port	YES
USB slot	YES
Flash memory	>= 256 MB
DRAM	>= 512 MB
CPU	>= 800 MHz
Packet Buffer	>= 3MB
Switching Capacity	>= 100 Gbps
Managed	YES

Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)	YES
L2 Features	802.1D STP
	802.1s MSTP
	802.1w RSTP
L3 Features	IPv4 routing (>=32 static routes)
VLAN Trunking	YES
VLAN	802.1Q
ACL (Access Control List)	>= 512 rules
	Time Based ACL
Quality of Service (QoS)	802.1p
Security	SSL
	SSH
	802.1X Authentication
	Storm control
	STP loopback guard
	HOL blocking
	DoS prevention
Management	Web-based GUI
	CLI management
	SNMP
	SSH
Port security	YES
Radius Feature	YES
Rack mountable	YES
Firmware upgrade	web browser and scp over ssh

- Για το σύνολο των άνωθεν προϊόντων θα πρέπει να προσφερθεί (3) τριετής εγγύηση και (3) τριετής υποστήριξη.
- Στην υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται:
 1. Τεχνική Υπηρεσία και Διαχείριση Συμβάντων
 2. Τεχνική υποστήριξη αναβαθμίσεων – συντήρησης λειτουργικού συστήματος
 3. Πρόσβαση στις νεότερες εκδόσεις και ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος
 4. Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης πριν τη διάγνωση της βλάβης (Επόμενη εργάσιμη ημέρα, εργάσιμες ώρες, 5 ημέρες την εβδομάδα 8X5X next business day)

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό έως **τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ (35.960,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.

Αναλυτικά:

Καθαρή αξία: **29.000 € (+)** Φ.Π.Α. (24%): **6.960 € (=)** ΣΥΝΟΛΟ: **35.960 €**

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των αναφερομένων στο σημείο 1 ειδών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων & Εφαρμογών της Δ/σης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (κ.Κόρδεβας Κύριλλος – τηλ.: 210 - 8802915, e-mail: kirillos.kordevas@orekepe.gr) το αργότερο εντός εβδομήντα (70) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ανάθεση θα γίνει στον ανάδοχο με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο **βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, από το Τμήμα Προμηθειών.

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική απόφαση του Οργανισμού, βάσει της οποίας υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο για να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανάθεση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε αυτή την περίπτωση η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως χαμηλότερη τιμή.

Η ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προσφορά στην Δ/ση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι τις **27/09/2023**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 10:00 π.μ.**.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- η λέξη «Προσφορά»,

- ο αποδέκτης: Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Τμήμα Προμηθειών - Δομοκού 5, Τ.Κ.: 10445, Αθήνα,
- ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης – πρόσκλησης,
- τα στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά (αποστολέας) και
- η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ **για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες** από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

6. ΤΙΜΕΣ

Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση της προμήθειας.

Η τιμή θα αναγράφεται και ως γενικό σύνολο, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α..

Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης με την οποία η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (<https://www.opekepe.gr>).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

Εσωτερική διανομή:

- Δ/νση Δ/κής & Οικ/κής Υπ/ξης - Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού του Οργανισμού
- Δ/νση Πληροφορικής